


BSA®



IG17 - BSA 3-9X40 AO SWEET 22

Il **BSA Sweet** è stato progettato per il tiro con la carabina calibro .22 long rifle. Oltre alla precisione della meccanica di regolazione del reticolo e la qualità delle lenti, il **BSA Sweet** è dotato di riferimenti graduati sulla torretta dell'alzo per la taratura del calibro .22 lr.



IN17 - Collimatore **BSA** per cannocchiali

Il collimatore **BSA** consente di effettuare la pre-taratura del reticolo con l'arma scarica; inserendo l'asta nella canna e regolando il reticolo sulla scala graduata del collimatore si ottiene un'ottima approssimazione del punto di impatto.



BSA®



IG09 - BSA AR 3 - 12 X 44

Cannocchiale dalle sorprendenti caratteristiche di robustezza e durata nel tempo. con cui è realizzato contiene una meccanica precisa ed a basse tolleranze per posizionare ad ogni click il reticolo con passaggi di un quarto di moa.

L'alluminio aerospaziale
Le lenti completano la dotazione della classe AR di Bsa con elevata nitidezza e fedeltà dell'immagine anche nella zona periferica dell'inquadratura.



IS031 - BSA AR 2- 7 x 32

Cannocchiale dalle sorprendenti caratteristiche di robustezza e durata nel tempo. con cui è realizzato contiene una meccanica precisa ed a basse tolleranze per posizionare ad ogni click il reticolo con passaggi di un quarto di moa.

L'alluminio aerospaziale con cui è realizzato contiene una meccanica precisa ed a basse tolleranze per posizionare ad ogni click il reticolo con passaggi di un quarto di moa. Le lenti completano la dotazione della classe AR di Bsa con elevata nitidezza e fedeltà dell'immagine anche nella zona periferica dell'inquadratura.



IS031 - BSA AR 4 x 32

Cannocchiale dalle sorprendenti caratteristiche di robustezza e durata nel tempo. con cui è realizzato contiene una meccanica precisa ed a basse tolleranze per posizionare ad ogni click il reticolo con passaggi di un quarto di moa.

L'alluminio aerospaziale con cui è realizzato contiene una meccanica precisa ed a basse tolleranze per posizionare ad ogni click il reticolo con passaggi di un quarto di moa. Le lenti completano la dotazione della classe AR di Bsa con elevata nitidezza e fedeltà dell'immagine anche nella zona periferica dell'inquadratura.

BSA[®]



IN16 - BSA ESSENCIAL 3 - 9 x 40 WR

Il corpo è realizzato in alluminio che supporta la meccanica delle torrette. Le lenti offrono un'ottima luminosità anche in condizioni atmosferiche avverse. È dotato di serie di attacchi per slitte da 11 mm. L'anello posteriore ha la possibilità di bloccare la posizione con un grano verticale.



IB54BN - BSA ESSENCIAL 4X32 WR EMD

Il corpo è realizzato in alluminio che supporta la meccanica delle torrette. Le lenti offrono un'ottima luminosità anche in condizioni atmosferiche avverse. È dotato di serie di attacchi per slitte da 11 mm. L'anello posteriore ha la possibilità di bloccare la posizione con un grano verticale.